ಮೈಸೂರ ಗಿಜಿಟ್.

ನಂ. 42.] ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಾಯಿಷ್ ಆದ್ದು. [ನಂ. 44.

ಬೆಂಗಳೂರು, ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ ತಾ॥ 7, ಸ್ ಸ್ 1907.

IV ನೆ ಭಾಗ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು.

1907ನೆಯು ವರ್ಷದ 43ನೆಯ ಶನಿವಾರಕ್ಕೆ ಮುಗಿದ ಒಂದು ವಾರದ ಸೀರ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟು ಯಾ ಕಾಲಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವರದಿ (1907ನೆಯು ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ನೆಯ ತಾರೀಖು).

ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ.	ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಘಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಮಳೆ.						ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೇರಿನಂತೆ ಧಾನ್ಯದ ಧಾರಣೆಯಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಮತ್ತು ಬಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯಗಳ ಧಾರಣೆಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆಗಳು.			
	ಈ ವಾರ.	ಈವೇವಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸರಾಸರಿ.	1907ನೆಯು ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 1ನೆಯ ತಾರೀಖಿನಿಂದ ಈ ವಾರದ ಕೊನೆಯ ವರೆಗೆ.							
			ಈ ವರ್ಷ.	ಹಿಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸರಾಸರಿ.	4ನೆಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಹೆಚ್ಚು (+) ಕಡಮೆ (—) ಯನ್ನು 5ನೆಯ ಪದ್ಧತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕ.					
1	2		3		4	5	6		7		
	I.	c.	I.	c.	I. c.	I. c.	I.	c.		ಈ ವಾರ ಸೇರುಗಳು	ಕಳೆದ ವಾರ ಸೇರುಗಳು	ಒಕ್ಕ ಬಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸರಾಸರಿ ಸೇರುಗಳು
ಬೆಂಗಳೂರು ದಂಡು ...	...	39	...	...	21 85	....	...	...				
ನಿಟ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ...	...	80	...	77	29 88	33 10	— 3	22				
ಹೊಸಕೋಟೆ ...	1	28	1	2	23 76	30 12	— 6	36				
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ...	...	82	...	88	18 66	30 58	—11	92				
ನೆಲಮಂಗಲ ...	...	38	...	87	15 48	28 86	—13	38				
ಕಾನಕಾನಹಳ್ಳಿ ...	1	12	...	46	23 5	27 54	— 4	49				
ಮಾಗಡಿ ...	1	30	1	10	31 32	30 92	+ 0	40	ಅಕ್ಕಿ ದುಯಂ ತೆರಹ	7·00	7·00	9·23
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ...	...	65	...	68	26 8	30 45	— 4	37				
ಆನೇಕಲ್ಲು ...	5	62	...	93	30 84	31 50	— 0	66	ರಾಗಿ	14·00	14·00	19·95
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ...	...	78	1	11	25 43	29 12	— 3	69	ಪುರುಳಿ	12·50	12·50	...
ಕ್ಲೋಸ್‌ಪೇಟೆ ...	1	41	...	69	27 64	31 9	— 3	45	ಕಡಲೆ	8·50	8·50	9·58
ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ...	1	42	...	85	25 21	30 33	— 5	12	...			
ಕೋಲಾರ ...	1	30	1	17	23 7	22 21	+ 0	86	ಅಕ್ಕಿ ದುಯಂ ತೆರಹ	7·50	7·50	8·75
ಬಾರಿಂಗಪೇಟೆ ...	1	30	...	94	18 20	25 18	— 6	98				
ಚಿಂತಾಮಣಿ ...	1	11	...	76	24 86	21 18	+ 3	68	ರಾಗಿ	14·00	14·00	20·50
ಮುಳಬಾಗಲು ...	...	...	1	36	26 73	27 21	— 0	48	ಹುರುಳಿ	14·00	14·00	...
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ...	...	25	1	13	23 7	27 26	— 4	19	ಕಡಲೆ	9·00	9·00	8·60
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ...	...	15	...	77	18 76	31 72	—12	96				
ಬಾಗೆಪಲ್ಲಿ ...	...	4	...	63	25 98	21 6	+14	92				
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ...	...	...	...	93	22 14	25 95	— 3	81				
ಮಾಲೂರು ...	1	85	1	4	22 59	27 13	— 4	54				
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ...	1	30	...	83	25 95	26 28	— 0	33				
ಗುಡಿಬಂಡೆ ...	...	...	1	15	26 99	28 1	— 1	2				
ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ...	...	66	...	96	23 48	25 74	— 2	26				

ತಿಪ್ಪಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ.	ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಘಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಮಳೆ.				1907ನೆಯ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 1ನೆಯ ತಾರೀಖಿನಿಂದ ಈ ವಾಳದ ಕೊನೆಯ ವರೆಗೆ.						ರೂಪಾಯಿ ಕ ಧಾರಣೆಯಿಯ ಧಾನ್ಯಗಳ ಧ
	ಈ ವಾರ.		ಇದೇವಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸರಾಸರಿ.		ಈ ವರ್ಷ.		ಹಿಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸರಾಸರಿ.		4ನೆಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಹೆಚ್ಚು (+) ಕಡಮೆ (—) ಯನ್ನು 5ನೆಯ ಪದ್ಧತಿಯೋದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕ.		
1	2		3		4		5		6		
	I.	c.	I.	c.	I.	c.	I.	c.	I.	c.	
ತುಮಕೂರು ...	...	...	1	7	31	89	34	97	— 3	8	
ಮದ್ದಗಿರಿ ...	...	10	...	96	15	43	25	20	— 9	77	
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ...	...	....	1	22	21	86	23	71	— 1	85	
ಸೀರ ...	...	13	...	97	13	79	21	84	— 8	5	
ಗುಬ್ಬಿ ...	...	8	1	16	22	54	26	5	— 3	51	
ತಿಪಟೂರು ...	...	15	...	98	15	84	23	84	— 8	...	
ಪಾವಗಡ ...	...	...	...	97	15	78	19	26	— 3	48	ಅಕ್ಕಿ ಮುಯಂ
ಶಿರಾಗಲು ...	..	75	1	25	20	12	30	72	—10	60	ಕರಹ
ಕೊರಟಗೆರೆ ...	...	...	1	5	23	66	23	21	+ 0	45	ರಾಗಿ
ಹುರುವೆಕೆರೆ ...	1	60	1	74	18	3	22	96	— 4	93	ಹುರುಳಿ
											ಕಡಲೆ
ತಿಪ್ಪಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ...	....	28	1	14	19	89	25	17	— 5	28	
ಮೈಸೂರು ...	...	86	1	31	20	50	26	58	— 6	8	ಅಕ್ಕಿ ಮುಯಂ
ಚಾಮರಾಜನಗರ ...	...	70	...	80	18	1	27	10	— 9	9	ಕರಹ
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ...	1	63	1	31	22	66	23	70	— 1	4	ರಾಗಿ
ಹುಣಸೂರು	1	79	1	48	27	68	28	4	— 0	36	ಹುರುಳಿ
ಯಡಿಯೂರ ...	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ಕಡಲೆ
ಹಿಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ ...	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ಗುಂಡ್ಲು ಪೇಟೆ ...	0	44	...	91	22	58	21	30	+ 1	28	
ನಂಜನಗೂಡು ...	1	30	1	7	26	10	24	84	+ 1	26	
ತಿ. ನರಸೀಪುರ ...	2	75	....	50	26	31	23	93	+ 2	38	
ಮಳವಳ್ಳಿ ...	...	73	1	24	22	14	26	4	— 3	90	
ಮದ್ದೂರು ...	....	91	1	3	22	70	24	37	— 1	67	
ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ...	2	40	1	19	23	55	27	69	— 4	14	
ನಾಗಮಂಗಲ ...	...	61	1	43	18	4	19	32	— 1	28	
ತಿಪ್ಪಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ...	1	28	1	12	22	75	24	81	— 2	6	
ಹಾಸನ ...	2	95	1	58	30	91	31	21	— 0	30	ಅಕ್ಕಿ ಮುಯಂ
ಮಂಜರಾಬಾದು(ಸಕಲೇಶಪುರ)	3	40	1	26	108	9	86	82	+ 16	27	ಕರಹ
ಅರಕಲಗೂಡು ...	...	61	1	58	29	83	32	45	— 2	62	ರಾಗಿ
ಬೇಲೂರು ...	1	88	...	87	38	41	36	38	+ 2	3	ಹುರುಳಿ
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ...	1	54	...	93	17	73	28	69	— 5	96	ಕಡಲೆ
ಆರಸೀಕೆರೆ ...	...	77	1	55	14	61	24	33	— 9	72	
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	1	14	1	83	26	35	25	10	+ 1	25	
ಅಲೂರು ...	2	45	1	80	48	16	39	25	+ 8	91	

ಕನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಘಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಮಳೆ.										
			1907ನೇಯ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 1ನೆಯ ತಾರೀಖಿನಿಂದ ಈ ವಾರದ ಕೊನೆಯ ವರೆಗೆ.							
ಈ ವಾರ.	ಇದೇವಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸರಾಸರಿ.		ಈ ವರ್ಷ.		ಹಿಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸರಾಸರಿ.		4ನೇಯ ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚು (+) ಕಡಮೆ (—) ಯನ್ನು ತೆನೆಯ ವರ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕ.		ರೂಪಾಯಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೇರಿನಂತೆ ಧಾನ್ಯದ ಧಾರಣೆಯಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಮತ್ತು ಬಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯಗಳ ಧಾರಣೆಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆಗಳು.	
2		3		4		5		6		7			
	ಲ.	ಚ.	ಲ.	ಚ.	ಲ.	ಚ.	ಲ.	ಚ.	ಲ.	ಚ.				
....	...	43	1	36	36	60	34	38	+ 2	22				
...	1	41	...	64	29	40	26	64	+ 2	76				
...	...	30	...	63	18	8	22	66	— 3	82				
...	...	35	1	39	38	92	38	89	+ 0	3				
...	...	40	1	10	67	62	53	12	+14	50				
...	1	41	1	37	97	41	74	43	+22	98				
...	...	95	...	98	127	93	92	47	+35	46				
...	...	99	1	9	145	83	113	51	+32	32				
...	...	55	...	97	45	48	39	11	+ 6	32				
...	...	74	1	6	67	55	55	2	+12	53				
											ಅಕ್ಕಿ ದುಮುಂ ತೆರಹ	9·50	8·50	11·19
											ರಾಗಿ	20·00	20·00	24·38
											ಹುರುಳಿ	15·00	15·00	...
...	1	85	1	24	30	56	30	96	— 0	40				
...	3	19	1	27	20	95	19	72	+ 1	23	ಅಕ್ಕಿ ದುಮುಂ ತೆರಹ	8·00	8·00	9·50
...	1	74	1	12	31	89	33	78	— 1	89	ರಾಗಿ	18·00	18·00	20·10
...	...	65	1	54	156	58	119	19	+37	39	ಹುರುಳಿ	12·00	12·00	...
...	4	39	1	16	119	32	89	20	+21	12	ಕಡಲೆ	8·00	8·00	8·00
...	...	65	1	21	87	52	61	52	+26	...				
...	4	33	1	22	190	29	141	2	+49	27				
...	2	40	1	25	89	73	70	77	+18	96				
...	...	1	...	95	19	32	22	42	— 3	10	ಅಕ್ಕಿ ದುಮುಂ ತೆರಹ	8·00	8·00	10·10
...	...	...	...	79	13	95	15	55	— 1	60				
...	...	65	...	49	18	92	17	12	+ 1	80	ರಾಗಿ	21·00	21·00	23·30
...	...	...	...	70	20	88	22	21	— 1	38	ಹುರುಳಿ	17·00	17·00	...
...	...	12	...	72	20	29	24	61	— 4	32	ಜೋಳ	20·00	21·00	21·30
...	...	...	1	38	18	36	22	2	— 3	66	ಕಡಲೆ	8·00	8·00	10·80
...	1	25	....	62	14	97	20	88	— 5	91				
...	....	30	...	82	15	52	20	11	— 4	59				
...	...	...	...	83	18	16	20	24	— 2	8				
...	...	26	...	81	17	81	20	57	— 2	76				
...	1	11	1	8	38	18	36	22	+ 1	91				

ಮಿಸ್ಸಿಲ್ಲಕ್ಕು ರಿಪೋರ್ಟುಗಳು.

ಸರಬರಾಯಿ ಹ್ಯಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನಿಂತಿರುವ ಪೈರುಗಳ ಸ್ಥಿತಿ, ಬೆಳೆಗಳು ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಮತ್ತು ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಾಲವನ್ನು ಹಾಗಬಹುದಾದ ಹುಟ್ಟುವಳಿ, ಹುಳುಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಇತರ ವಿಪತ್ತು ಗಳಿಂದ ಪೈರುಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟ.

ಯತಿ, ಮುಳೆಯು ಸಾಲದೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ಪೀಡಿತವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು, ರಿಲೀಫ್ ಯಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆ ರುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ.